

ЗЕНИТ-3D. 2-Е ПОКОЛЕНИЕ

СТЕНД ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОВ УСТАНОВКИ КОЛЕС



ИСПОЛНЕНИЕ: ТЛ2КС

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ СТЕНД ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ SIVIK

2 ГОДА
ГАРАНТИИ

- Современный стенд для сход-развала Зенит-3D второго поколения – это сочетание лучших мировых практик и собственных разработок Компании СИВИК
- Обновленный стильный дизайн совмещает в себе функциональность, эстетику и удобство для ежедневной работы.
- Стенд Зенит-3D внесен в государственный реестр средств измерений



ШИРОКИЙ ОХВАТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АВТОМОБИЛЕЙ


12-24"

- Легковые авто
- Легкий коммерческий транспорт
- С колесной базой до 5 метров
- Леворульные и праворульные
- С заниженной подвеской



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОДЪЕМНИКОМ SIVIK

- Работа на комфортной высоте - **от 200 до 2100 мм**
- Балка с камерами **автоматически** перемещается на необходимую высоту одновременно с мишенями
- Мишень постоянно находится **в центре** кадра
- **Стабильные показания** на всем диапазоне высот гарантируют точный результат
- **Нет лишних движений** - мастер управляет только подъемником
- Благодаря технологии автоматического слежения за мишенями **2-ух камер на лифтованной балке достаточно** для работы на подъемнике
- **Компактный пост** - установка стенда на дистанции от 1800 до 2700 мм



#ПГА-6500/4

#ПГА-5000/4

#ПГН-8350

#ПГН-8350Т

#ПГН-8140Т

СТАБИЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ КАМЕР И МИШЕНЕЙ

- Непрерывное распознавание мишеней благодаря **мощному инфракрасному потоку**
- Высокое разрешение камер - **5 Мп**
- Четкое изображение на расстоянии **до 7 метров**
- Эффективная работа с **компактными мишенями**





КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВСЕГДА ПЕРЕД ГЛАЗАМИ

- Яркие крупные **информационные экраны** под камерами
- Полноцветные **анимационные подсказки** помогают в работе - не нужно смотреть в экран монитора



ДЕТАЛЬНО ПРОРАБОТАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



- ПО стенда Зенит-3D полностью разработано **Компанией СИВИК**
- Непрерывное **совершенствование** функционала
- Регулярное **бесплатное** обновление
- Работа на базе **лицензионной** Windows 11
- Легкое управление программой благодаря **сенсорному*** монитору





* для стендов, комплектующихся сенсорным монитором

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



- Удобное отображение в 2D и 3D
- Анимированные подсказки



- Темная и светлая тема
- Помощник установки мишеней



- 3 вида компенсации прокатыванием: стандартная, быстрая, раздельная.
- Компенсация прокручиванием.
- Дополнительные измерения
- Замер плеча обкатки/стабилизации





МАКСИМАЛЬНО ПОЛНАЯ СОВРЕМЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ АВТО


- Содержит **98% всех автомобилей** на российском рынке
- Содержит наиболее полную базу авто **китайского рынка**
- Удобный **“умный” поиск** по маркам и моделям
- Возможность **безлимитного** ручного добавления
- **Бесплатное обновление** 2 раза в год



- Раздел **«Избранное»** для быстрого доступа к часто обслуживаемым в вашем сервисе маркам



- Раздел **«Недавно использованные модели»** отображает последние 12 записей обслуженных автомобилей



ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА С ФУНКЦИЕЙ ВВОДА ВЫСОТЫ ПОДВЕСКИ

- Не нужно вручную высчитывать по сложным формулам - мастер только измеряет и вводит данные в стенд
- Стенд **автоматически вычисляет** углы и выдает результат: параметры соответствуют или не соответствуют требованиям производителя
- Процедура **не зависит** от человеческого фактора
- Значительно сокращается время для подбора правильной спецификации

?EN 05.11.2025 11:23

Высота подвески

Peugeot>Traveller (2.0HDi)>Body type: VP (2016-)>LWB(Длинная колесная база)>Стандартная подвеска (Payload 1000kg)
Измерьте и введите значения высоты подвески

Слева

H1

H2

R1

R2

Справа

H1

H2

R1

R2

Спереди: Развал,
Продольный УНШ,
Поперечный УНШ,
Общее схождение

88...208

Требования производителя

Спереди: Продольный
УНШ

198...278

Сзади: Развал,
Схождение

-146...-26

ОтменаF1

ДальшеF4


?

Высота подвески

RU 05.11.2025 11:24

Peugeot>Traveller (2.0HD)>Body type: VP (2016-)>LWB/Длинная колесная база>Стандартная подвеска (Payload 1000kg)

Измерьте и введите значения высоты подвески



Значения находятся вне пределов, рекомендованных производителем. Будет использовано ближайшее значение.

Да

Нет

Слева	Справа
H1	H1
80	80
H2	H2
180	180
R1	R1
250	250
R2	R2
180	180

Спереди: Развал, Продольный УНШ, Поперечный УНШ, Общее схождение

88...208

170

Сзади: Развал, Схождение

-146...-26

0

Требования производителя

198...278

170


Отмена

Дальше

?
RU 05.11.2025 11:24
✕

Высота подвески

Peugeot>Traveller (2.0HDi)>Body type: VP (2016-)>LWB(Длинная колесная база)>Стандартная подвеска (Payload 1000kg)
Измерьте и введите значения высоты подвески



Слева	Справа
H1	H1
80	80
H2	H2
180	180
R1	R1
250	250
R2	R2
150	150

Спереди: Развал: 88...208

Спереди: Поперечный УНШ: 170

Общее схождение: 170

Требования производителя

Сзади: Развал: -146...-26




Сзади: Поперечный УНШ: 200

Схождение: -30

⬅ Отмена
➡ Далее

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА ОТЧЕТОВ

- Добавление логотипа, названия, адреса **вашего автосервиса**
- **6** видов отчетов
- **Экспорт** сформированных отчетов и заказов
- Визуализация отчета **в 2D и в 3D**
- **Рекомендации** от стенда по ремонту
- **Печать отчета** на принтере. Экономный в обслуживании принтер для черно-белой лазерной печати - **в комплекте.**




ОПЕРАТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА ОТЧЕТА ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

- Из приложения можно **отправить отчет клиенту** в формате pdf в любой мессенджер
- Клиент получает на мобильный телефон не только отчет, но и **рекомендации** по ремонту
- Скачать приложение можно в App Store и Google Play



ZENIT-3D Отчет

Версия 1.1.4



Как использовать мобильное приложение:

1. Установите приложение на ваше устройство
2. Отсканируйте QR-код с отчета
3. Просматривайте результаты на экране вашего смартфона



ДОСТУПНО В
App Store



ДОСТУПНО В
Google Play

В КОМПЛЕКТЕ — ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ И ДАЖЕ БОЛЬШЕ!



Стенд



Передвижной кабинет



Сенсорный или LCD
монитор*



Компактные мишени с
адаптерами



Премиальные
поворотные круги




Противооткатные
упоры



Черно-белый принтер



Стопор руля



Упор педали тормоза



Колонки, клавиатура,
мышь, ПК, лицензия
Windows 11



Пульт ДУ




Защитные чехлы
для мишеней и камер

* В зависимости от исполнения стенда

В КОМПЛЕКТЕ - ПОВОРОТНЫЕ КРУГИ ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА КС-520

- **Плавный ход** поворотных кругов не вносит погрешность при регулировке.
- В комплект входят **мостики** для прокатывания, обеспечивающие плавный заезд автомобиля на поворотные круги
- Нагрузка на один круг до **1000 кг**
- Высота поворотных кругов - **50 мм**



В КОМПЛЕКТЕ - ПРОТИВОУДАРНЫЕ КОМПАКТНЫЕ МИШЕНИ

- **Небольшие и очень легкие**, не мешают мастеру во время работы
- Передние мишени **не перекрывают** задние. Позволяют работать на узком подъемнике - колонны их не заслоняют
- Мишени легко и надежно устанавливаются на диск с помощью **самоцентрирующихся адаптеров**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СТЕНДА ЗЕНИТ-3D ТЛ2КС

