



Chicago Pneumatic



CP7748

Ударный композитный
гайковерт 1/2"



НОВЫЙ ДИЗАЙН
ЛУЧШЕ
РЕЗУЛЬТАТ



- ✓ Надежный
- ✓ Мощный
- ✓ Эргономичный

Профессиональный
пневматический
инструмент

Опыт. Стремление. Результат.

CP7748

МОЩНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Мощный

1250 Нм максимальный крутящий момент на реверсе

**НОВЫЙ ДИЗАЙН
ЛУЧШЕ
РЕЗУЛЬТАТ**

NEW

ПРОЧНЫЙ

Алюминиевая крышка корпуса

УДОБЕН В РАБОТЕ

Новая система переключения реверса.

Выбор направления вращения одной рукой.

Максимальная мощность на реверсе 1250 Нм.

3 скорости вращения вперед:
низкие обороты — 245 Нм
средние обороты — 650 Нм
высокие обороты — 990 Нм

УДОБНАЯ ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА

Резина, устойчивая к химическому и механическому воздействию

NEW

НОВЫЙ ДИЗАЙН РУКОЯТКИ

Эргономичная обрезиненная рукоятка новой формы. Удобный захват благодаря уменьшенному диаметру рукоятки. Оптимальный баланс.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

360° поворотный механизм впуска

МОЩНЫЙ

1250 Нм максимальный крутящий момент на реверсе

ДОЛГОВЕЧНЫЙ

Двухмолотковая ударная муфта

СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО УДЕРЖИВАЕТ ГОЛОВКУ

ИЗНОСОСТОЙКИЙ

Корпус муфты из алюминиевого сплава

ПЛАВНЫЙ СТАРТ

Прогрессивный курок

ЛЕГКИЙ

Композитный корпус

ТИХИЙ

Снижает шумовую нагрузку на оператора

Применение

- Легковой шиномонтаж
- Автосервис
- Ремзона на предприятиях

Модель	Артикул	Тип муфты	Удержание головки	Длина хвостовика	Хвостовик	Скорость холостого хода	Рабочий крутящий момент		Максимальный крутящий момент		Вес инструмента		Длина инструмента		Средний расход воздуха		Расход воздуха под нагрузкой		Звуковое давление	Звуковая мощность	Вибрация
				дюйм			дюйм	об/мин	фут-фунт	Нм	фут-фунт	Нм	фунт	кг	дюйм	мм	кфм	л/с			
CP7748	8941077480	Двухмолотковая	Фрикционное кольцо	Обычный хвостовик	½"	8200	75-580	102-786	922	1250	4,4	2	7,68	195	5,2	2,5	21	10	93	104	10,1 (2,3)
CP7748-2	8941077482	Двухмолотковая	Фрикционное кольцо	Удлиненный хвостовик 2"	½"	8200	75-580	102-786	922	1250	4,9	2,25	9,68	245	5,2	2,5	21	10	93	104	10,1 (2,3)



Более 110 лет опыта

С 1901 года компания «Чикаго Пневматик» производит высокоэффективное и качественное оборудование и инструменты, предназначенные для использования в различных отраслях промышленности.

«Чикаго Пневматик» сегодня — это международная компания, имеющая представительства по всему миру.

Ежедневно наша компания разрабатывает и производит новые модели в соответствии с настоящими и будущими ожиданиями наших клиентов.

На сайте www.cp.com представлена подробная информация о широком спектре пневматического и гидравлического инструмента, промышленных и передвижных компрессорах, а также аксессуарах и оснастке.

АКСЕССУАРЫ

БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА

МОДЕЛИ С РЕЗЬБОЙ NPT	МОДЕЛИ С РЕЗЬБОЙ BSP	ДИАМЕТР	ТИП	МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА
				л/с
894 016 8515	894 016 8478	1/4"	2-секцион.	37
894 016 8517	894 016 8480	1/2"	2-секцион.	50

Больше информации вы найдете на страницах каталога профессионального пневматического инструмента «Чикаго Пневматик»

ГЛУШИТЕЛЬ

Артикул#	ОПИСАНИЕ
894 017 0033	Глушитель для CP7748

1/2" КОМПЛЕКТЫ УДАРНЫХ ГОЛОВОК

Артикул	МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
894 016 4465	SS4013D	Набор из 13 глубоких головок
894 016 4458	SS4114D	Набор из 14 глубоких метрических головок
Тонкостенные головки с пластиковой защитой		
894 016 4464	SS413WP	Набор из 3 тонкостенных головок с пластиковой защитой 17, 19, 21 мм
894 016 6760	SS413DTW	Набор из 3 тонкостенных головок 17, 19, 21 мм

Больше информации вы найдете на страницах каталога ударных головок «Чикаго Пневматик»

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

Артикул	ОПИСАНИЕ
Антивибрационные перчатки	
894 017 1574	Антивибрационные перчатки размер M
894 015 8618	Антивибрационные перчатки размер L
894 015 8619	Антивибрационные перчатки размер XL
894 017 1573	Антивибрационные перчатки размер XXL
Держатель для инструмента	
894 016 6664	Магнитный держатель для инструмента для CP9841
Защитный чехол	
894 017 1700	Защитный чехол для CP7748



ПНЕВМОЛИНИЯ

Блок подготовки воздуха увеличивает срок службы вашего ударного гайковерта



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ударные головки имеют цветную маркировку для быстрого определения размера. Головки поставляются в пластиковой коробке.



ЭРГОНОМИКА

Магнитный держатель инструмента позволяет оптимально организовать рабочее место



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

МОДЕЛЬ	A		B		C	
	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм
CP7748	7,7	195	7,4	188	2,7	70
CP7748-2	9,7	245	7,4	188	2,7	70

СЕРВИСНЫЙ НАБОР

МОДЕЛЬ	СЕРВИСНЫЙ НАБОР
CP7748 CP7748-2	894 016 9810